

Farbmöglichkeiten Profile

Bandbreite 1500

Gültig für Warmdach Trapezblech SAB 85R/1120, SAB 110R/1000, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/750

- standard vorrätig

		Colorcoat® Polyester / PE 25						
Farbe/Stärke		0,75	0,88	1,00	1,25	1,50		Farbe/Stärke
8012		■	■	■	■	■		8012
9002		■	■	■	■	■		9002
9006		■	■	■				9006

Bemerkungen:

In Edelstahl und Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID genant, 15 mu in Farbe 9002 und 9010) alle gangbaren Stärken standard vorrätig.
 Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profiel andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen kurzzeitig (nach Rücksprache) liefern.
 Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sab-profiel.de.
 SAB-profiel bv übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.
 Stand der Angaben: Juli 2010

Farbmöglichkeiten Plankprofile

Gültig für Plankprofile SAB PO 250, SAB PZ 300 (in Colorcoat® PVDF, Colorcoat Prisma® und Colorcoat HPS200 Ultra®)
 Plankprofile SAB PO 250 Micro, SAB PZ 300 Micro (nur Colorcoat® PVDF und Colorcoat Prisma®)

■ standard vorrätig

	Colorcoat® PVDF 25	Colorcoat Prisma®
Farbe/Stärke	0,88	0,88
7016	■	
7035	■	
9002	■	
9006 / Sirius	■	■
9007 / Orion	■	■
9010	■	

	Colorcoat HPS200 Ultra®		
Farbe/Stärke			0,75
White	00E55	9003	■
Albatross	18B17	240 80 05	■
Alaska Grey		7000	■
Anthracite		7016	■
Black Grey		7021	■
Black	00E53	9005	■
Ice Blue		230 80 10	■
Denim		5014	■
Midnight		5008	■
Wedgewood Blue	18C37	220 50 15	■
Spruce		200 50 10	■
Hamlet		9002	■
Goosewing Grey	10A05	7038	■
Merlin grey	18B25	180 40 05	■
Moorland Green	12B21	100 60 20	■
Olive Green	12B27	100 30 20	■
Marlstone	10B15	1013	■
Mushroom	10B19	080 70 10	■
Mole Brown		070 40 10	■
Straw		080 70 30	■
Ardenne		7022	■
Sirius		9006	■
Orion		9007	■
Terracotta Matt	04C39	040 40 40	■
Anthracite Matt		7016	■
Chili	04E56	3000	■
Petra	04D44	3013	■
Terracotta	04C39	040 40 40	■
Barn Red		030 30 40	■
Burano		3004	■
Heritage Green		6002	■
Juniper Green	12B29	140 20 20	■
Ivy		170 20 10	■
Van Dijke Brown	08B29	8014	■
Solent Blue	18E53	240 40 40	■
Ocean Blue	18C39	220 30 25	■
Sargasso		5003	■
Aztec Yellow	10E55	085 80 85	■

verfällt
verfällt

Bemerkungen:

In Edelstahl und Colorcoat® Dünnschichtung (DU oder KID genannt, 15 µm in Farbe 9002 und 9010) alle gangbaren Stärken standard vorrätig.
 SAB-Twin und Punktprofil auf Anfrage.

Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profil andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen kurzzeitig (nach Rücksprache) liefern.

Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sab-profil.de.

SAB-profil bv übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.

Stand der Angaben: Juli 2010